AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 020 / 003001

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

2009-03-06

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

LANA MINERAL

MINERAL WOOL

detallado en la(s) página(s) siguiente(s), detailed in the following page(s),

suministrado por supplied by

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.
PO RECOLETOS, 3
28004 MADRID (ESPAÑA)

y elaborado en and manufactured in

CR VILARRODONA, KM 6,7
43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - ESPAÑA)

es conforme con complies with

UNE-EN 13162:2002 (EN 13162:2001)
UNE-EN 13162:2002/AC:2006 (EN 13162:2001/AC:2005)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 20.09.

Fecha de concesión: **2009-03-06**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2009-09-22**
Expires on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR
General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado 020/002733, de fecha 2007-09-20.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 020/002733, dated 2007-09-20.
The partial reproduction of this document is not permitted.

Entidad acreditada por ENAC con nº 01/C-PR002.020
Body accredited by ENAC (number 01/C-PR002.020)

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 020 / 003001

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: P2363
Trade mark:

Conductividad térmica (W/mK) Thermal conductivity (W/mK)	Espesor (mm) Thickness (mm)	Resistencia térmica (m²K/W) Thermal resistance (m²K/W)	Reacción al fuego Reaction to fire	Código de designación Designation code
0,035	50	1,40	B-s1, d0	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-Z10-AW0,40
0,035	80	2,25	B-s1, d0	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-Z10-AW0,40

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 020/002733, de fecha 2007-09-20.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 020/002733, dated 2007-09-20.
The partial reproduction of this document is not permitted.